

PRIMARIA ORASULUI BUZIAS  
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timis, Romania  
Tel./fax 0256321450; 0256321451  
email: [primbuzias@yahoo.com](mailto:primbuzias@yahoo.com); web: [www.primariabuzias.ro](http://www.primariabuzias.ro)

Nr.inreg. 793 din OF/2/2018

Aprobat Primar,  
Ec. Munteanu Sorin

**SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE CURATENIE  
STRADALA SI INTRETINERE PARCURI**

Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru achizitionarea de servicii de **CURATENIE STRADALA SI INTRETINERE PARCURI** conform cerintelor formulate in caietul de sarcini nr. 793/07.02.2018 anexat acestei solicitari

Cod CPV: 90611000-3;77313000-7

Valoarea estimata a achizitiei ( fara TVA ): 132.000,00 lei

**Descrierea contractului:** „achizitionarea de servicii de **CURATENIE STRADALA SI INTRETINERE PARCURI** conform cerintelor formulate in caietul de sarcini nr. 793/07.02.2017 anexat acestei solicitari

- **Conditii contract:** conform specificatiilor cuprinse in caietul de sarcini nr. 793/07.02.2017 anexat acestei solicitari

- **Conditii participare:** Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timis, cod postal: 305100), si va contine propunerea financiara, propunerea tehnica, informatii generale cu privire la sediul si adresa firmei, nr. de inregistrare la Registrul Comertului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaratia privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model atasat prezentei solicitari), declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice (model atasat prezentei solicitari) precum si identificarea pozitiei din SEAP privind prestarea serviciilor care fac obiectul acestei achizitii.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate in concordanta cu specificatiile caietului de sarcini nr. 793/07.02.2018

Operatorii interesati AU OBLIGATIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP, si va fi intocmita in lei fara TVA, cu precizarea ca oferta nu poate depasi valoarea estimata a achizitionarii serviciilor mai sus mentionate si ca aceasta valoare acopera toate operatiunile precizate in caietul de sarcini in perioada 15.02.2018-15.05.2018

Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va contine pe langa formularul de oferta, OBLIGATORIU si centralizatorul cu preturile unitare/um acestea reprezentand factorul de evaluare in realizarea achizitiei .

- Atribuirea se va efectua “online”.

- Termenul limita de primire oferte **12.02.2018 ora 10,00;**

- Informatii suplimentare se pot obtine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: [primbuzias@yahoo.com](mailto:primbuzias@yahoo.com).

Intocmit,

Mirza Cristina Mihaela



**PRIMARIA ORASULUI BUZIAS**  
**Str. Principala, nr.16, loc. Buzias, jud. Timis, Romania**  
**Tel./fax 0256321450; 0256321451**  
**email: primbuzias@yahoo.com; web:www.primariabuzias.ro**

Nr. 793 / OF 02 .2018

VIZAT PRIMAR,  
EC. SORIN MUNTEANU



## CAIET DE SARCINI

### “SERVICII DE CURATENIE STRADALA”, “SERVICII DE INTRETINERE A PARCURILOR” C. P. V. 90611000-3, 77313000-7

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare operator economic propunerea tehnica si financiara.

Obiectul caietului de sarcini il constituie:

1. Servicii de curatenie si intretinere stradala
2. Servicii de curatenie si intretinere parcuri

#### ***1. SERVICII DE CURATENIE SI ÎNTRETINERE STRADALA***

Activitatea de curatenie si intretinere stradala se desfasoara in scopul mentinerii domeniului public in stare salubra pe tot parcursul anului.

Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

- a) maturatul mecanizat al carosabilului, statiilor mijloacelor de transport in comun, locurilor de parcare;
- b) maturatul manual al trotuarelor, parcarilor, platourilor si pietelor ;
- c) intretinere curatenie stradala;
- d) curatarea prin raziure a rigolelor si bordurilor ;
- e) curatarea drumurilor de noroi si murdariei;
- f) cosirea ierbii de pe zonele verzi aferente, trotuarelor, aliniamentelor stradale, terenurilor de sport, sensurilor giratorii si piata;
- g) curatarea terenului (spatiu verde stradal) de frunze, crengi, alte deseuri cu grebla;
- h) incarcarea, transportul si descarcarea deseurilor stradale ;
- i) curatatul manual al zapezii;
- j) imprastiat manual material antiderapant;
- k) incarcarea, transportul si descarcarea zapezii ;
- l) incarcare, transportul si descarcare – frunze, crengi ,alte deseuri decat cele stradale
- m) utilaje mecanice.

### a) Maturatul mecanizat

Maturatul mecanizat se realizeaza cu automaturatoare aspiratoare care au montate dispozitive specifice cu perii cilindrice si/ sau circulare , care vin in contact cu suprafata pe care se executa aceasta operatie.

Maturatul mecanizat se desfasoara pe toata perioada anului, ori de cate ori, conditiile meteorologice permit si se aplica doar suprafetelor cu îmbracaminte asfaltica sau pavaje..

Se matura întreaga suprafata a carosabilului, al statiilor mijloacelor de transport în comun, si locurilor de parcare .

Realizarea acestei operatii presupune:

- maturatul mecanic efectiv a suprafetelor strazilor , al statiile mijloacelor de transport si locurilor de parcare;

- îndepartarea deseurilor rezultate prin absorbtie, cu ajutorul dispozitivului de aspirare montat pe utilaj;

- transportul deseurilor rezultate si golirea buncarului utilajului.

Locatiile unde se presteaza aceasta activitate sunt:

### 1.Carosabil strazi

a) Locatiile unde activitatea se presteaza zilnic de luni- vineri:

- strada Ion Vidu -S= 440 m x7 m = 3080 mp;

- statii mijloace de transport în comun –S = 218 mp;

**Total strada Ion Vidu = 3298 mp**

- strada Principala , de la str. Avram Iancu pana la sens giratoriu Garii

S=1900 m x 9,4m = 17860 mp;

- statii mijloace de transport în comun -144 mp

- strada Principala de la sens giratoriu str.Garii – sens Alsace-S = 689 m x8,7 m = 5994 mp

- sens giratoriu str. Garii si Alsace - S = 2100 mp;

- statii mijloace de transport în comun – S= 177 mp;

**Total strada Principala = 26275 mp**

- strada Bisericii (Biserica Ortodoxa – podet parau Salcia) – S = 220m x 7 m = 1540 mp;

- strada A. Iancu – S = 1550 m x 6 m = 9300 mp;

- sector drum de la strada Florilor– Avion – Hotel Silvana – Strada Principala

S = (100,7m x 5,84 m ) + (90 m x 3,5m) = 903,08 mp ;

- strada Florilor sector drum strada Principala birouri SCTB) – Pod Parcare Banateana

S = ( 120 m x 5,5 m) = 660 mp

- strada A.Saguna –S = 600 m x 6,5 m =3900 mp;

- strada Spitalului sector drum de la podet Parau Salcia -strada Avram Iancu

S= 106 m x 6 m =636 mp

**Total suprafata maturata mecanizat strazi zilnic = 46512,08 mp**

b) Locatiile unde activitatea se presteaza o data pe saptamana:

- strada 22 Decembrie–S= 285 m x 3 m = 855 mp;

- strada 6 Martie –S =260 m x 5 m =1300 mp;

- strada Florilor sector drum de la strada Avram Iancu – fosta unitate militara

S = 424,5 m x5,85 m = 2483,32 mp;

- strada Grivitei pana la Bucovina –S = 250 m x 5m =1250 mp;
- strada Spitalului sector drum strada Avram Iancu- Serviciu Ambulanta, S= (294 m x 6 m) = 1764 mp;
- strada Campului - S= (125 m x 3 m ) + (160 m x 5,5 m ) = 1255 mp;
- strada Primaverii –S = (174 m x 6 m )+ (518 m x 5m ) = 3634 mp;
- strada M.Eminescu–S = (260,5 m x 6 m) + (445 m x 5m ) = 3788 mp;
- strada Republicii–S = ( 273 m x 6m) + (351m x 5 m) +(121 m x3 m) = 3756 mp;

**Total suprafata maturata mecanizat strazi o data pe saptamana = 20085,32mp**

## **2.Parcari**

Locatiile unde activitatea se presteaza zilnic de luni- vineri:

- parcare Piata Victoriei 1989 – 2.445mp;
- parcare strada A. Iancu (Hotel Timis) – 255 mp;
- parcare strada A. Iancu (Hotel Parc) - 252mp;
- parcare strada A. Iancu (Cristian Serban) – 315 mp;
- parcare strada A. Iancu (Still Diwal) – 705mp;
- parcare strada A. Iancu (Gradinita) – 133 mp;
- parcare strada Florilor (Gradina Banateana - pana la pod) – 600 mp;
- parcare strada Principala colt cu strada Saguna – 220 mp;
- parcare Politie- Trezorerie – 152 mp;
- parcare Hotel Silvana -99 mp;
- parcare strada Florilor, Restaurant Central SCTB - 231 mp;
- parcare Avion – 171 mp

**Total suprafata parcari maturata mecanizat zilnic = 5578 mp**

In functie de necesitati, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestatii si de pe alte suprafete, cu frecventa de lucru stabilita de beneficiar.

In cazul în care apar defectiuni tehnice la utilajele de salubritate si care nu se pot remedia imediat, beneficiarul poate solicita efectuarea maturatului manual la locatiile de mai sus.

Prestarea operatiei sambata si in alte zile decat cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe baza de comanda ferma din partea beneficiarului.

Mijloace de munca necesare

- automaturatoare aspiratoare.

Unitatea de masura: 1000 mp

### **a) Maturatul manual trotuare, parcari, platouri si pietre**

Maturatul manual se desfasoara pe toata perioada anului,ori de cate ori, conditiile meteorologice permit.

Maturatul manual se efectueaza pe toata suprafata trotuarelor si pietelor .

Realizarea acestei operatii presupune:

- maturatul efectiv a suprafetelor trotuarelor si pietelor .
- strangerea gunoierului în gramezi la marginea trotuarelor sau carosabilului si încarcarea lui în recipienti de colectare;
- golirea cosurilor de gunoi în saci de polietilena sau eurupubela

- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descarcarea lor în vederea încarcerii si transportarii deseurilor rezultate;

Distanta dintre punctele de colectare este de cel puțin 100 ml.

Se interzice formarea punctelor de colectare a deseurilor în fata institutiilor publice, a portilor de acces la agentii economici sau în imediata apropiere atre cerilor pietonale.

Se interzice introducerea gunoiului în rețeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

Locatiile unde se presteaza aceasta activitate sunt:

### **1. Trotuare si platouri**

Activitatea se presteaza zilnic de luni- vineri:

- strada Principala ( Complex Modex Grup - strada Florilor) – 916 mp;
- strada Florilor – Hotel Silvana – 150 mp;
- strada Florilor – Aleea spre Avion, partea dinspre Restaurantul Central- 211 mp;
- strada Principala, fostul parc al Copiilor - strada Avram Iancu – 720 mp;
- strada Eminescu – strada Republicii, Biserica Catolica - 612 mp;
- platou Casa de Cultura - 644 mp.

**Total suprafata maturata zilnic trotuare si platouri – 3253 mp.**

### **2. Piata Agroalimentara**

Activitatea se presteaza miercuri si sambata:

Piata Agroalimentara Buzias– 1.933 mp:

Parcare Piata Agroalimentara -1050 mp.

**Total suprafata maturate piata si parcare – 2983 mp**

In functie de necesitati, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestatii si de pe alte suprafete, cu frecventa de lucru stabilita de beneficiar.

Prestarea operatiei si in alte zile decat cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe baza de comanda ferma din partea beneficiarului.

Mijloace de munca necesare

- mături de nuiele (plastic);
- lopeti;
- mături sorg;
- recipienti de colectare-europubele;
- saci polietilena

Unitatea de masura: 1000 mp

### **b) Intretinerea curateniei stradale**

Intretinerea curateniei este activitatea de salubritate care indeparteaza , prin procedee manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale si de colectare a deseurilor: hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale etc. de pe suprafetele strazilor salubritate si a spatiilor verzi aferente aliniamentelor stradale. Activitatea de întretinere mai cuprinde si curatarea cu lopata sau raziatoarea a noroiului, nisipului, iarba si mici depuneri de pe rigole, borduri si lateralele carosabilului pe care se efectueaza aceasta operatie.

Operatiunile de intretinere se executa zilnic, pe tot parcursul anului, exceptie facand zilele in care suprafetele sunt acoperite de zapada sau cand ploua.

Realizarea acestei operatii presupune :

- efectuarea intretinerii curateniei si depunerea deseurilor in europubele
- golirea cosurilor de gunoi stradale in saci de polietilena sau europubela
- strangerea gunoiului provenit din rasturnarea cosurilor si punerea lui in europubela
- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descarcarea lor in vederea incarcarii si transportarii deseurilor rezultate.

Distanta dintre punctele de colectare este de cel putin 100 ml

Se interzice formarea punctelor de colectare a deseurilor in fata institutiilor publice, a portilor de acces la agentii economici sau in imediata apropiere a trecerilor pietonale.

Se interzice introducerea gunoiului in reseaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

Locatiile unde se presteaza aceasta activitate de luni –vineri, sunt:

-strada Principala (Biserica Ortodoxa –Pod Politie),  $S=(460\text{ ml} +113\text{ ml})\times 11,5\text{ml} = 6589,5\text{ mp}$ ;

### **Total suprafata întretinuta de luni- vineri – 6589,5 mp**

In functie de necesitati , beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestatii si de pe alte locatii.

Prestarea operatiei si in alte zile decat cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe baza de comanda ferma din partea beneficiarului.

Mijloace de munca necesare:

- maturi de nuiete (plastic)
- maturi de sorg;
- razuitoare;
- lopeti;
- europubele,saci de polietilena

Unitatea de masura ;1 mp

### **c) Curatarea manuala prin raziire a rigolelor, bordurilor si lateralele carosabilului.**

Lucrarea consta în curatarea cu lopata sau razuitoarea a noroiului, nisipului, iarba si mici depuneri de pe rigole, borduri si lateralele carosabilului .

Curatarea manuala se efectueaza pe o portiune de 0,75 ml de la bordura spre axul median al drumului pe suprafetele stabilite de beneficiar.

Activitatea se executa in functie de necesitati, pe toata durata anului, exceptand sezonul rece, cand carosabilul este acoperit de zapada si gheata.

Realizarea acestei operatii presupune:

- curatatul rigolelor,bordurilor si lateralele carosabilului cu razul sau lopata;
- strangerea in gramezi a noroiului, nisipului pamantului sau prafului rezultat din raziire ;
- încarcatul în recipienti al gunoiului rezultat;
- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descarcarea lor;

Distanta dintre punctele de colectare este de cel putin 100 metri liniari.

Deseurile rezultate vor fi incarcate si transportate in aceeasi zi la deponeu.

Se interzice formarea punctelor de colectare a deeurilor în fata institutiilor publice, a portilor de acces la agentii economici sau în imediata apropiere atrecerilor pietonale.

Se interzice întroducerea gunoiului în rețeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

Locatiile si cantitatile de lucrari:

- str Bisericii ( Biserica Ortodoxa- podet parau Salcia) – 378 ml
- strada A. Saguna – 1200 ml
- strada Republicii sector drum strada Principala – strada Crucii – 546ml
- strada 22 Decembrie- 570 ml
- strada Avram Iancu - 3100 ml
- strada Primaverii sector drum strada Principala Matei Corvin– 348 ml

**Total suprafata de curatat – 6142 mx 0.75 m = 4606,5mp**

Razuire lateralele carosabilului

- strada Ion Vidu – 880 ml, latimea de razuit aproximativ 0,75 ml - 1 ml;
- strada Principala sector drum Biserica Ortodoxa – sens giratoriu SC Alsace - 2589 ml, latimea de razuit aproximativ 0.75 - 1 ml;
- sensurile giratorii aproximativ - 20% - 25% din suprafata.

Latimea de razuire a lateralelor carosabilului se masoara de la marginea carosabilului spre axul median al drumului.

In functie de necesitati, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestatii si de pe alte locatii.

Mijloace de munca necesare:

- maturi de nuiele (plastic);
- razuitoare;sapa;
- lopeti;
- recipienti de colectare- europubele.

Unitatea de masura: 1 mp

#### **d) Curatarea drumurilor de noroi si murdarie**

Acesta activitate se efectueaza pe strazile asfaltate, altele decat cele cuprinse la intretinerea stradala, in functie de necesitate si cu acordul beneficiarului,.

Realizarea acestei operatii presupune:

- curatirea cu lopata ,
- transportul in afara zonei de lucru

Unitatea de masura: 100 mp

#### **e) Cosirea ierbii de pe zonele verzi**

Acesta activitate se efectueaza mecanic in functie de necesitati cu acordul beneficiarului.

Prestatia consta în efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- verificarea terenului pentru îndepărtarea obiectelor ce ar deteriora mașina de tuns, precum și starea tehnică a acesteia;

- cosirea mecanică a ierbii;

- strângerea în gramezi a ierbii cosite și evacuarea ei în afara zonei de lucru.

Operațiunea menționată mai sus se efectuează pe o suprafață de **76879 mp** – spații verzi, după cum urmează:

a) Spații verzi aliniamente stradale;

- spațiu verde pe ambele părți între Sens Giratoriu Alsace și sens Giratoriu str. Gării – 3395 mp;
- spațiu verde str. Principală (Sens Giratoriu str. Gării – Restaurant Baias) – 1816 mp;
- spațiu verde cuprins între str. Bisericii – trotuar stație Gaz, Strada Principală – 1271 mp
- spațiu verde str. Principală (Sens Giratoriu str. Gării – până la pod piață) – 3992 mp;
- spațiu verde str. Principală pe ambele părți (Biserica Ortodoxă- Biserica Catolică) - 1590 mp;
- spațiu verde str. Principală – Complex Modex Grup - 535 mp;
- spațiu verde str. Principală (Pod Politie - str. Avram Iancu) -1600 mp;
- spațiu verde str. Principală (Pod Politie- str. A. Muresan) – 2136 mp;
- spațiu verde str. Ion Vidu ( str. Avram Iancu – SC Soara) - 2200 mp;
- spațiu verde str. Ion Vidu ( str. Andrei Muresan –str. Dealul Viilor) - 2531 mp;
- spațiu verde Evidența Populației str. 6 Martie –Piața Victoriei - 190 mp;
- spațiu verde str. Avram Iancu, partea cu parcul orașului Buzias -10200 mp;
- spațiu verde str. Avram Iancu, partea stângă de la curba Hotel Timis până la pod parau Salcia - 300 mp;
- spațiu verde str. Grivitei (zona containere de gunoi) - 378 mp;
- spațiu verde str. Grivitei de la str. Bisericii până la Bucovina, partea cu paraul -716 mp;
- spațiu verde exterior Spitalului Orasenesc - 2250 mp;
- spațiu verde str. Spitalului pe lângă sant, partea stângă de la strada Libertății spre Spital 2 m x 226 ml - 452 mp
- spațiu verde intrări oraș Buzias pe ambele părți ale carosabilului:
  - dinspre Timisoara - 486 mp;
  - dinspre Hitias - 638 mp;
  - dinspre Lugoj - 265 mp;
- spațiu verde str. Florilor - pod Parcare Banateana, pe ambele părți - 806 mp;
- spațiu verde str. Florilor spre Avion, partea dinspre Restaurantul Central – 725 mp;
- spațiu verde str. Florilor de la strada Avram Iancu până la fosta unitate militară, pe ambele părți - 2722 mp
- spațiu verde str. Principală Bacova (DJ 592), 1 ml de la carosabil pe ambele părți - 2050 mp;
- spațiu verde Camin Cultural Bacova - 896 mp;
- spațiu verde exterior parc Bacova și Biserica Catolică –1642 mp;
- spațiu verde exterior Școala Generală Bacova – 884 mp ;
- spațiu verde exterior Grădinița Bacova – 580 mp ;
- spațiu verde de pe lângă aleea betonată Cimitir Bacova până la DJ - 1943 mp;

**Total suprafață de cosit – 49189 mp**

b) Spații verzi interioare la instituții

- Teatrul de vară - 485 mp;
- Spitalul Orasenesc - 510 mp;



**Total suprafata de cosit – 995 mp**

- c) Spatii verzi piata Agroalimentara si parcare -2100 mp
- d) Spatii verzi aferente sensurilor giratorii
  - spatiu verde sens giratoriu – drum Hitias, str. Garii, SC Alsace si Ferma 6 -4626 mp
  - spatiu verde pe langa sens giratoriu de la SC Alsace si str Garii – 4101 mp

**Total suprafata de cosit – 8727 mp**

- e) Spatii verzi terenuri de sport
  - spatiu verde teren de spor Bacova - 8614 mp
  - spatiu verde stadion Buzias, pe langa suprafata de joc - 7000 mp
  - spatiu verde teren de sport Silagiu - 2354 mp

**Total suprafata de cosit -17968 mp**

In functie de necesitati, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestatii si de pe alte suprafete.

Mijloace de munca necesare:

- masina de tuns, motocositoare;
- grebla;
- furca;

Unitatea de masura: 100 mp

**f) Curatirea terenului ( spatiul verde aliniamente stradale) de frunze, crengi si gunoi, cu grebla**

Acesta activitate se efectueaza in functie de necesitati, cu acordul beneficiarului.

Realizarea acestei operatii presupune :

- strangerea cu grebla a frunzelor, crengilor si gunoaielor in gramezi;
- transportarea in afara zonei de lucru.

Locatiile unde se efectueaza operatia mentionata mai sus;

- spatiu verde strada Florilor spre Pod Parcare Banateana, pe ambele parti - 806 mp,
- spatiu verde str. Avram Iancu, partea cu parcul orasului Buzias - 10200 mp
- spatiu verde str. Principala ( de la Pod Politie - str. Avram Iancu) - 1600 mp
- spatiu verde din exteriorul parcului din localitatea Bacova - 1459 mp

**Total suprafata curatata – 14065 mp**

Unitatea de masura 100 mp

**g) Incarcarea, transportul si descarcarea deseurilor stradale**

Activitatea se va desfasura zilnic, de luni pana sambata, conform programului de lucru, în zonele care, în prealabil, au fost salubrizate

Activitatea la Piata Agroalimentara se va desfasura miercuri si sambata.

Sambata se vor ridica si deseurile rezultate din golirea cosurilor de gunoi stradale.

Realizarea acestei operatii presupune:

- încarcarea manuala a deseurilor din punctele de colectare, inclusiv deseurile rezultate din golirea cosurilor de gunoi ;
- transportul , descarcarea deseurilor ,
- selectarea deseurilor în vederea transportarii la depozitul autorizat.

Cantitatile estimate de deseuri stradale si din parcul orasului Buzias, colectate si transportate - aproximativ 12 mc/ 8 ore,

Mijloace de munca necesare:

- matura cu nuiele
- lopata
- autovehicul

Unitatea de masura: 1 mc.

#### **h) Curatatul manual al zapezii**

Curatatul manual al zapezii este operatiunea ce se executa in scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta.

Activitatea se va desfasura ziua sau noaptea, în functie de necesitati.

Realizarea acestei operatii presupune:

- îndepartatul manual al zapezii cu lopata lata de pe suprafata trotuarelor, trecerilor de pietoni, parcarilor, platourilor, pietelor, precum si portiunea ramasa nepluguita de pe langa bordura strazilor, pe ambele parti, spre axul median al drumului, în medie de 1 ml;
- strangerea zapezii în gramezi se face in locuri unde nu stanjenesc circulatia auto sau de pietoni, la o distanta de 10-15 metri una de alta.

Portiunea ramasa nepluguita de pe langa bordura strazilor, se masoara de la marginea carosabilului spre axul median al drumului.

Locatiile privind indepartarea manuala a zapezii de pe portiunea ramasa nepluguita a strazilor, va fi stabilita de beneficiar.

Mijloace de munca necesare:

- lopata mare din lemn;
- lopata din fier;
- razuitoare;
- matura de nuiele (plastic);

Unitatea de masura :1 mp

#### **i) Împrastiat manual material antiderapant**

Activitatea de imprastiat material antiderapant este operatiunea care se facecu scopul micșorării coeficientului de alunecarea suprafetelor destinate traficului pietonal si respectiv a maririi coeficientului de aderența a autovehiculelor fata de drum.

Ca material antiderapant se foloseste amestec nisip-sare.

Activitatea se va desfasura pe tot parcursul zilei sau noptii, în functie deconditiile meteorologice.

Imprastierea materialului antiderapant se executa manual cu lopata.

Realizarea acestei operatii presupune:

- pregatirea materialului antiderapant;
- încarcatul materialului antiderapant in mijloacele auto;
- deplasarea autovehiculului la locul de executie a lucrării;
- împrastierea manuala materialului antiderapant.

Suprafetele pe care se efectueaza aceasta operatie sunt:

**Suprafata parcar** – 5578 mp

**Suprafata trotuare si platouri** - 4575 mp

- Platou Casa de Cultura - 644 mp;
- Biserica Ortodoxa- Piata Victoriei- 779 mp;
- Strada Principala ( Complex Modex Grup - Str. Florilor) –916 mp;
- Strada Florilor – Hotel Silvana –150 mp;
- Casa Parohiala Ortodoxa - Pod Politie -1875 mp ;
- Strada Florilor spre Pod parcare Banateana, partea dinspre Restaurantul Central - 211 mp;

**Suprafata Piata Agroalimentara si parcare – 2983 mp.**

**Total suprafata parcare, trotuare si platouri, piata Agroalimentara –13.136 mp**

Mijloace de munca necesare:

- lopeti
- material antiderapant
- autovehicul

In functie de necesitati, beneficiarul poate stabili si alte locatii ( inclusiv strazi) pe care va fi prestata aceasta operatie .

Unitatea de masura : 1000 mp.

**j) Incarcarea, transportul si descarcarea zapezii**

Operatiunea de incarcare se executa manual , ziua sau noaptea în functie de necesitati.

Transportul zapezii se efectueaza cu mijloace auto .

Locul de depozitare al zapezii este cel indicat de Primaria Orasului Buzias .

Lucrarea se executa la solicitarea beneficiarului,

Mijloace de munca necesare:

- lopeti
- tarnacop
- sapa cu lant sau cablu
- mijloc de transport

Unitatea de masura: 1mc

**k) Incarcarea, transportul si descarcarea – frunze, crengi si alte deseuri decat cele stradale.**

Operatiunea de incarcare se executa manual în functie de necesitati.

Transportul se efectueaza cu mijloace auto .

Unitatea de masura: lei/ora

**l) Utilaje –buldoexcavator, autoutilitara .**

Utilizarea lor se face in functie de necesitati, la solicitarea beneficiarului, pentru :

- incarcare zapada, pamant, deseuri etc.în mijloace de transport;
- transportul pamantului, zapezii, si alte material si deseuri incarcate mecanic;
- refacerea, decolmatarea santurilor aliniamentelor stradale , unde este cazul;
- alte operatii stabilite de beneficiar.

Unitatea de masura: ora/utilaj

## **2. SERVICII DE INTRETINERE PARCURI**

Activitatea se desfasoara numai ziua, pe tot parcursul anului, ea are ca scop efectuarea lucrarilor de intretinere si curatenie a parcului din orasul Buzias, parcul copiilor din zona Grivitei, parcul din fata Restaurantului Central, parcul din localitatea Bacova si consta în efectuarea urmatoarelor operatii:

- a) maturatul manual al aleilor, platourilor, colonada si a terenurilor de sport;
- b) cosirea mecanica a ierbii ;
- c) curatirea terenului de frunze , crengi si gunoi cu grebla;
- d) defrisarea manuala a tufisurilor si arbustilor;
- e) încarcarea, transportul si descarcarea deseurilor rezultate ;
- f) curatatul manual al zapezii si al gheatii;
- g) pluguitul zapezii;
- i) împrastierea manuala de material antiderapant;
- j) încarcarea, transportul si descarcarea – frunze, material defrisat etc din parc.
- k) adunat deseuri de pe suprafata spatii verzi parcuri.

### **a) Maturatul manual**

Maturatul se efectueaza pe toata perioada anului , ori de cate ori, conditiile meteorologice permit.

Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic;
- strangerea gunoiului în gramezi in vederea incarcarii si transportarii lui;
- adunat deseuri : hartii, pungi, cutii , sticle din plastic, etc de pe spatiile verzi invecinate aleilor in europubele sau saci de polietilena;
- golirea cosurilor de gunoi din parc în saci de polietilena sau europubela;
- deplasarea recipientilor la punctele de colectare si descarcarea lor în vederea încarcarii si transportarii deseurilor rezultate;

Distanta dintre punctele de colectare este de cel puțin 100 ml.

Se interzice formarea punctelor de colectare a deseurilor pe suprafata aleilor din parc.

Maturatul manual al aleilor si platourilor din parcul orasului Buzias se va efectua zilnic de luni pana vineri.

Maturatul suprafetelor terenurilor de sport , colonada se va efectua in functie de necesitati.

### **Total suprafata maturata luni -vineri - 21.165 mp**

- suprafata maturata a aleilor – 15839 mp;
- suprafata maturata a platourilor – 1183 mp;
  - platou Sala de sport, spre colonada - 367 mp;
  - platou Cazinou - 816 mp;
- suprafata maturata a terenurilor de sport - 1818 mp;
  - teren fotbal Baia 2 - 1345mp;
  - teren zona Avion - 473 mp;
- suprafata maturat Colonada Parc – 2325 mp

Prestarea operatiei sambata si in alte zile decat cele stabilite in caietul de sarcini se va efectua pe baza de comanda ferma din partea beneficiarului.

Mijloace de munca necesare

- mături de nuiele (plastic);
- lopeti;
- mături sorg;
- recipiente de colectare-europubele;
- saci polietilena

Unitatea de masura: 1000 mp

#### **b) Cosirea ierbii spatii verzi parcuri.**

Acesta activitate se efectueaza mecanic in functie de necesitati cu acordul beneficiarului.

Prestatia consta în efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- verificarea terenului pentru indepartarea obiectelor ce ar deteriora masina de tuns, precum si starea tehnica a acesteia;
- cosirea mecanica a ierbii;
- strangerea in gramezi a ierbii cosite si evacuarea ei in afara zonei de lucru.

Locatiile unde se efectueaza operatia mentionata mai sus;

- spatiu verde parc oras Buzias aproximativ – 140000 mp;
- spatiu verde parc localitatea Bacova –2944 mp;
- spatiu verde parcul copiilor Zona Grivitei-1802 mp;
- spatiu verde parc Restaurant Central SCTB – 1234 mp.

Mijloace de munca necesare:

- masina de tuns, motocositoare;
- grebla;
- furca;

Unitatea de masura: 100 mp

#### **c) Curatirea terenului de frunze , crengi si gunoi, cu grebla**

Acesta activitate se efectueaza in functie de necesitati, cu acordul beneficiarului.

Realizarea acestei operatii presupune :

- strangerea cu grebla a frunzelor, crengilor si gunoaielor in gramezi;
- transportarea in afara zonei de lucru.

Locatiile unde se efectueaza operatia mentionata mai sus;

- parc oras Buzias pe suprafetele care în prealabil au fost cosite si in functie de necesitati,
- parc localitatea Bacova – 2944 mp,
- parc Restaurant Central SCTB – 1234 mp,

Unitatea de masura 100 mp

#### **d) Defrisarea manuala a tufisurilor si arbustilor**

Acesta activitate se efectueaza in parcul Oras Buzias in functie de necesitati, cu acordul beneficiarului.

Realizarea acestei operatii presupune :

- taierea cu mijloace manuale a tufisurilor, arbustilor cu diametru de pana la 10 cm, fara scoaterea de radacini;

- transportul materialului refractat prin purtare directa in afara zonei de lucru si aranjarea in gramezi

Unitatea de masura: 100 mp

**e) Incărcarea, transportul si descărcarea deseurilor din parc**

Activitatea se va desfasura zilnic, de luni pana sambata, conform programului de lucru, în zonele care, în prealabil, au fost salubrizate .

Sambata se vor ridica deseurile rezultate din golirea cosurilor de gunoi din parc.

In functie de necesitati, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestatii si la parcul din localitatea Bacova.

Realizarea acestei operatii presupune:

- încărcarea manuală a deseurilor din punctele de colectare, inclusiv deseurile rezultate din golirea cosurilor de gunoi ;
- transportul , descarcarea deseurilor ,
- selectarea deseurilor în vederea transportarii la depozitul autorizat.

Cantitatea de deseuri este cumulata cu cea de la serviciul de curatenie si intretinere stradala si este de aproximativ 12mc/ 8 ore.

Unitatea de masura: 1 mc

**f) Curatatul manual al zapezii**

Curatatul manual al zapezii este operatiunea ce se executa in scopul asigurarii circulatiei pietonilor in conditii de siguranta, pe aleile si platourile din parcul orasului Buzias.

Activitatea se va efectua ziua sau noaptea, în functie de necesitati si cuprinde - aleile , platourile, parcarile si terenurile de sport din parcul Orasului Buzias.

Mijloace de munca necesare:

- lopata mare din lemn;
- lopata din fier;
- razuitoare;
- matura de nuiele (plastic);

Unitatea de masura : 1 mp

**g) Curatatul manual al ghetii**

Curatatul manual al ghetii este operatiunea de îndepartare manuala a ghetii sau zapezii transformate în gheata, in scopul readucerii suprafetelor aleilor din parcul orasului, la capacitatea initiala de circulatie.

Curatirea ghetii se face prin spargere sau taierea cu scule speciale.

Activitatea se va desfasura pe tot parcursul zilei sau noptii, in functie desolicitarile beneficiarului si de conditiile meteorologice.

Mijloace de munca necesare:

- lopeti metalice;
- taietor de taiat gheata;
- razuitoare;
- matura de nuiele;
- tarnacoape (in cazuri deosebite)

Unitatea de masura: 1 mp

#### **h) Pluguitul zapezii**

Pluguitul zapezii este operatiunea de indepartarea zapezii cu ajutorul plugurilor montate la autovehicule.

Pluguitul se executa pe aleile, platourile si parcarile din parc, unde grosimea stratului de zapada depaseste în general 10 cm, ziua sau noaptea în functie de necesitati.

In cazul caderilor abundente de zapada se executa mai multe treceri pe aceiasi suprafata.

Mijloace de munca necesare:

- lopata
- tractor cu plug.

Unitatea de masura: ora

#### **I) Împrastiat manual material antiderapant.**

Activitatea de imprastiat material antiderapant este operatiunea care se facecu scopul micșorarii coeficientului de alunecareasuprafetelor destinate traficului pietonal,îndepartarea sau prevenirea formarii ghetii sau zapezii de pe suprafetele platourilor, aleilor si parcarilor din parc

Ca material antiderapant se foloseste amestec nisip-sare.

Activitatea se va desfasura pe tot parcursul zilei sau noptii, în functie deconditiile meteorologice.

Imprastierea materialului antiderapant se executa manual cu lopata.

Realizarea acestei operatii presupune:

- încarcatul materialului antiderapant in mijloacele auto;
- deplasarea autovehiculului la locul de executie a lucrarii;
- împrastierea materialului antiderapant pe întreaga suprafata a aleilor, platourilor si a parcarilor din parc oras Buzias.

Unitatea de masura: 1000 mp

#### **j) Incarcarea, transportul si descarcarea – frunze, material defrisat etc din parc.**

Operatiunea de incarcare se executa manual în functie de necesitati.

Transportul se efectueaza cu mijloace auto .

Unitatea de masura: lei/ora

#### **k) Adunat deseuri de pe suprafata spatii verzi parcuri.**

Operatiunea consta în adunat deseuri : hartii, pungi, cutii , sticle din plastic, etc de pe spatiile verzi, in saci de polietilena sau europubele:

- spatiu verde parc oras Buzias aproximativ – 140000 mp;
- spatiu verde parc localitatea Bacova –2944 mp;

Prestarea operatiei se va efectua pe baza de comanda ferma din partea beneficiarului.

In functie de necesitati, beneficiarul poate solicita operatorului efectuarea acestei prestatii si de pe alte locatii.

Unitatea de masura: lei/1000 mp

### **Programul prestatiei**

Programul prestatiei se va stabili de beneficiar si va fi comunicat operatorului din timp si va avea in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in program sa fie zilnic in stare de curatenie, prin executarea tuturor lucrarilor necesare, in functie de sezon.

In functie de conditiile meteorologice si de necesitati, beneficiarul poate solicita operatorului in timp util :

- prestarea unor activitati si in zilele de sambata , duminica si in sarbatorile legale,
- modificarea frecventei de lucru si a cantitatilor de lucrari la unele operatii,
- prestarea unor operatii si la alte obiective la care trebuie intervenit, în scopul obținerii și menținerii calitatii cerute prin caietul de sarcini.

Pe perioada contractului se vor executa lucrări de mentinere în buna functionare a arterelor de circulatie, trotuarelor si alte domenii publice pe timp de iarna, polei, ninsoare sau înghet.

### **Conditii de calitate**

Prin efectuarea lucrarilor contractate cu o frecventa adecvata, în functie de sezon si de gradul de aglomerare urbana, domeniul public (carosabilul, trotuarele, parcarile, pietele, aleile pietonale precum si zonele cu spatii verzi) trebuie sa fie in permanenta intr-o stare salubra.

Prestatorul de lucrari raspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfasurare a lucrarilor precum si de calitatea lucrarilor prestate.

### **Dotări cu personal – utilaje**

Operatorul își va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru si mijloacele de transport, în functie de volumul de lucrari estimate în caietul de sarcini , avand în vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse în programul de prestatii să fie zilnic în stare de curatenie si intretinute prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare, în functie de anotimp, în scopul obtinerii și mentinerii calitatii cerute prin caietul de sarcini.

Prestatorul va demonstra ca detine urmatoarele autoutilaje si echipamente specifice necesare efectuării serviciilor de curatenie :

- 1 automaturatoare cu perii cilindrice si/ sau circulare,
- 1 autovehicul de transport (autoutilaj ) pentru transport gunoiului,
- 1 masina de tuns iarba,
- 2 motocoase cu dispozitiv de taiere,
- 1 buldoexcavator – pentru decolmatari santuri si activitati de deszepezire,
- 1 tractor.

Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitati

### **Asigurarea normelor de securitate in munca**



Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării din punct de vedere legislativ a accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje), de către salariații săi.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, prestatorul va comunica și cerceta accidentul de muncă conform prevederilor legislative.

Comunicarea, cercetarea și înregistrarea accidentelor de muncă se vor desfășura astfel:

- comunicarea unui eventual accident de muncă se face de către unitatea care conduce și coordonează activitatea în care s-a produs evenimentul, conform dispozițiilor legale;

- se va înregistra cu accidentul unitatea la care este angajat salariatul;

- accidentele de muncă de traseu și accidentele de circulație se vor trata conform prevederilor art. 34 (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii 90/1996.

La producerea unui accident de muncă, prestatorul se va înregistra cu aceasta, ca fiind unitatea care a condus, organizat și coordonat activitatea.

### **Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator**

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce privește protecția mediului.

Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în timpul executării contractului.

Prestatorul de servicii trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

### **Verificarea și recepția lucrărilor**

Verificarea, controlul cu privire la modul de efectuare a prestației se va face permanent de către delegatul Primăriei orașului Buzias, împreună cu delegatul contractantului.

La sfârșitul fiecărei luni, se întocmesc următoarele documente,

- rapoartele de lucru lunare, confirmate de beneficiar,
- situația de lucrări întocmită în baza rapoartelor de lucru lunare,
- procesul - verbal de recepție, semnat de beneficiar și prestator.

Cu acordul beneficiarului se pot efectua plăți parțiale a lucrărilor executate, cuprinse în raportul de lucru pe perioada respectivă, în acest caz se va întocmi un centralizator privind decontarea operațiilor de lucrări în cauză.

Prestatorul de lucrări răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor și calitatea lucrărilor efectuate.

### **Plata lucrărilor**

1. Situațiile de plată a prestațiilor efectuate, dacă sunt în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, vor fi confirmate de către Achizitor până cel târziu în a 10-a zi a lunii următoare celei efectuării prestației contractate.

2. Prezentarea cu date incomplete sau eronate în factură sau în situațiile de lucrări, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează neregulile și solicită corectarea acestora, în termen de 10 zile de la primirea acestora.
3. Începerea prestațiilor/serviciilor se va face la ordinul scris al achizitorului.

Nota :

1. Orice modificare a frecvențelor sau a suprafețelor de lucru (străzi noi introduse în program sau actualizări de suprafețe, etc.) se va face cu aprobarea ordonatorului principal de credite în funcție de necesitățile constatate în teren de către autoritatea contractantă, pentru asigurarea unui grad de curățenie corespunzător.

Oferta financiară se va întocmi, după cum urmează :


### ***SERVICII DE CURĂȚENIE STRADALĂ ȘI ÎNTREȚINERE PARCURI***

- a) maturatul mecanizat al al carosabilului, stațiilor mijloacelor de transport în comun, locurilor de parcare , - lei/ 1000 mp;
- b) maturatul manual trotuare, parcuri și piață – lei/1000 mp;
- c) maturatul manual al aleilor și colonada din parc – lei/1000 mp;
- d) maturatul manual al platourilor și terenuri de sport din parc – lei/1000 mp;;
- e) întreținerea curățeniei stradale – lei/1000 mp;
- f) curățarea prin raziere a rigolelor , bordurilor și lateralele carosabilului –lei / mp;
- g) curățarea drumurilor de noroi și murdărie –lei/ 100 mp
- h) cosirea mecanică a ierbii- lei/100 mp
- i) curățarea terenului de frunze , crengi și gunoi cu grebla - lei/ 100 mp;
- j) încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor stradale și parc – lei/ mc;
- k) curățatul manual al zăpezii în stare afanată, grosimea stratului de zăpadă între 0 - 15 cm – lei/ mp;
- l) curățatul manual al zăpezii în stare afanată, grosimea stratului de zăpadă între 15 - 30 cm – lei/ mp;
- m) curățatul manual al zăpezii în stare afanată, grosimea stratului de zăpadă peste 30 cm – lei/ mp;
- n) curățatul manual al zăpezii în stare batătorită, grosimea stratului de zăpadă între 0 - 15 cm – lei/ mp;
- o) curățatul manual al zăpezii în stare batătorită, grosimea stratului de zăpadă între 15 -30 cm – lei/ mp;
- p) curățatul manual al zăpezii în stare batătorită, grosimea stratului de zăpadă peste 30 cm – lei/ mp;
- q) împrăștiat manual material antiderapant - lei/ 1000 mp;
- r) încărcarea, transportul și descărcarea zăpezii la locurile de depozitare – lei/ ora;
- s) utilaj mecanic (buldoexcavator) pentru încărcare, refacere santuri, decolmatare santuri etc- lei/ora;
- t) încărcarea manuală, transportul și descărcare – frunze, crengi, material defrisat - lei/ora
- u) autoutilitara pentru transport diverse materiale și deșuri, încărcare mecanică – lei /ora;

- v) pluguitul zapezii aleilor si platourilor din parc – lei/ ora;
- w) curatatul manual al ghetii, grosimea stratului de gheata intre 0 - 3 cm – lei/ mp;
- x) curatatul manual al ghetii, grosimea stratului de gheata intre 3 - 5cm – lei/ mp;
- y) defrisarea manuala a tufisurilor si arbustilor cu diametru mai mic decat 10 cm – lei /100 mp;
- z) adunat deseuri de pe suprafete spatii verzi – lei /1000 mp

INTOCMIT

ING. REPERUC MARIA



\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT  
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016**

1. Subsemnatul \_\_\_\_\_, reprezentant împuternicit al \_\_\_\_\_, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de \_\_\_\_\_ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului) la procedura de

\_\_\_\_\_, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile **art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice și componența listei cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situația de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local; Baias Stefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioan- consilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local; Spataru Constantin - consilier local; Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local; Reperuc Maria- sef sector spatii verzi; Hudrea Angelica-sef serviciu buget; Mirza Cristina Mihaela- inspector achizitii

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

2. Subsemnatul \_\_\_\_\_ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile **art. 61 din Legea nr. 98/2016**.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,

\_\_\_\_\_  
(semnatura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice**

Subsemnatul(a).....în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la procedura de ..... pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect .....la data de.....organizată de ..... declar pe proprie răspundere , sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

a) nu sunt în stare de insolvență ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi pune în discuție integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătura cu procedura în cauză, nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile în cadrul unui contract de achiziții publice, nu am încercat și nu voi încerca să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, abateri **conform art. 167 (1)** din Legea 98/2016;

b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, **conform art.165** din Legea 98/2016;

c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracțiunile de la **art. 164** din Legea 98/2016.:constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt adevărate, în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării și confirmării declarațiilor , orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,  
.....  
(semnătură autorizată)